GRACO

TexSpray™ HTX™ 2030

固瑞克全能型厚质涂料及砂浆喷涂机

质 量 优 异　　技 术 领 先

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

美国固瑞克徐州服务销售服务中心
服务热线: 0516-83571686　销售支持: 13705203819
美国固瑞克南京服务销售服务中心
服务热线: 025-86052066　销售支持: 13057685712

作为针对专业工程商量身定制的工程喷涂机，全新的HTX 2030拥有无与伦比的多种功能。凭借其可靠的质量，HTX2030可以在施工过程中确保最佳的施工表现。该设备可以轻松的对腻子、外保温砂浆和部分水泥基的材料进行喷涂，也可以喷涂几乎所有种类的底漆和面漆。凭借其每分钟11.3升的流量，HTX2030 非常适用于快速地完成大面积的喷涂施工任务。

HTX 2030 高/低压标准型

产品编号：257370，包括：

- HTX 2030 低压标准型的所有配置

外加：

- **MaxLife Endurance™ 泵浦**
- HD Texture 喷枪
- 3/8 in × 50ft (9.5mm x 15m) 软管，1/4 in × 3 ft (6.4mm x 0.9m) 鞭管
- LTX 643 喷嘴

绝佳的工作表现

独一无二的高流量Texture柱塞泵

- 独一无二的泵浦设计，超大的材料通路尺寸，适合泵送大粒径的材料
- 全新的柔软的密封圈可以确保最佳的工作表现
- 在1000 psi的工作压力下，大流量的泵浦可以保证每分钟11.3升的流量，可以显著提高工作效率，节省时间成本
- 可以轻松地喷涂腻子，造型涂料，弹性涂料，外墙外保温抗裂砂浆和一些水泥基材料



方便应用的完美喷涂效果

直通式的材料通路

- 最优化的材料流动途径设计，最大限度的减少在喷枪等部位的转弯和转角的数量，从而保持材料通路直接，顺畅
- 最大限度的减少压力损失和堵塞情况的发生

无与伦比的多功能性

采用“ ProConnect ”技术的泵浦互换系统

可快速地从大流量Texture泵浦转换到MaxLife Endurance™泵浦

- 独创的设计理念，使得用户可以随时根据需要将能够喷涂含有颗粒材料的大流量泵体和经过无数工程施工验证的用于喷涂不含颗粒的涂料类材料的 Maxlife Endurance™ 泵浦之间进行互换
- 无需工具，可迅速进行互换
- SmartControl™控制系统可以自动辨认已安装的泵浦类型并对设备的运行进行精确的控制

无阀直型喷枪

- 混合型设计，可为工程商提供最大的选择弹性，使用无气喷涂或是空气辅助式喷涂
- 轻质耐用的铝质材料设计
- 直通式材料通路设计
- 祛除压力堆积确保每次泵浦都能够柔和的开始工作

遥控开关按钮可以直接控制泵浦，祛除了对喷枪上控制阀门的要求

经过实践验证的特性

专有的ProConnect™泵体连接系统

- 在施工现场不需要任何工具就可以快速的拆卸泵体进行维修
- 独有的泵浦销栓调节系统

镀铬钢制立式车架

- 可折叠式把手，展开后可做料管收纳架
- 人性化后仰式车架设计
- 可从车架中拉出的把手使设备移动起来更加方便
- 耐用性充气轮胎满足不同施工路况要求

2.0 版本的Smart Control™控制系统

- 先进的微电脑控制系统，实时调节喷涂压力，确保喷幅稳定
- 先进的液晶屏可准确实时的显示压力/流量读数和工作小时数

HTX 2030 低压标准型

产品编号：257369，包括：

- 大流量柱塞式**Texture** 泵浦
- 无阀直型喷枪
- 3/4 in × 50ft (19mm*15m) 软管
- HD671 喷嘴
- #4，#6，#8，#10 空气喷嘴

零配件及技术说明书

使用固瑞克专业配件

喷枪

24B327	无阀直式喷枪 带有18和30目过滤网 HDA671 RAC X 喷嘴和RAC X 喷嘴座

泵浦

24B140	MaxLife Endurance™ 泵浦配件 • HD Texture 喷枪 • 3/8 in × 50ft (9.5mm*15m) 软管， 1/4 in × 3 ft (6.4mm*0.9m) 鞭管 • LTX643 喷嘴

软管

24B326	3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 延长 材料软管和控制线
248557	15 m 空气软管和针阀
15U027	空气软管 (鞭管)

喷嘴和喷嘴座

HDAXXX	棕色 RAC X Heavy-Duty喷嘴
246215	喷嘴座 RAC X 7/8
246437	喷嘴座 RAC X 11/16
246453	配件密封垫圈和垫座 (5 件套)

空气喷嘴

287227	精饰型喷涂套件
248888	3 mm 空气喷嘴 配件
248524	4 mm 空气喷嘴 配件
248525	6 mm 空气喷嘴 配件
248526	8 mm 空气喷嘴 配件
248527	10 mm 空气喷嘴 配件

延长杆

232121	Heavy-Duty 延长杆 .25 m
232122	Heavy-Duty 延长杆 .50 m
232123	Heavy-Duty 延长杆 1.0 m
232124	Heavy-Duty 延长杆 1.5 m
232125	Heavy-Duty 延长杆 2.0 m

过滤器

289922	Texture 过滤器 18目带清洗刮刀
289923	Texture 过滤器 30目带清洗刮刀
15X762	2 in NPSM 吸料口过滤器，5目(基层涂层)
15Y540	2 in NPSM 吸料口过滤器，4目(基层涂层)
112604	1 in NPSM 吸料口过滤器，8目(面层涂层)

清洗和保养

119282	清洗球 (25 mm)
277789	过滤器清洗刷/支撑件
206994	TSL™ 0.25 升 瓶装
206995	TSL™ 1 升 瓶装
253574	泵浦 Armor 1 升 瓶装
248395	空气喷嘴清洗液
M70613	清洗刷

技术说明书

	HTX 2030 High Output Texture 泵浦	HTX 2030 MaxLife Endurance™ 泵浦
最大喷嘴尺寸	0.071	0.048
最大输出量 gpm/lpm	3.0/11	2.2/8.3
最大工作压力	1000 psi (70 bar)	3300 psi (207 bar)
电机	200cc Honda® (6.5 hp at 3600 rpm)	200cc Honda® (6.5 hp at 3600 rpm)
重量 lbs/kg	155/70	150/68
最长软管长度	400 ft (122 m)	300 ft (91.4 m)
包括		
喷枪	无阀直型喷枪	HD Texture 喷枪
软管	3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 软管	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) 软管， 1/4 in x 3 ft (6.4 mm x .9 m) 鞭管
喷嘴	HDA671	LTX643
空气喷嘴	#4, #6, #8, #10	不包含
泵浦		
下缸体	QuikAccess™	QuikAccess™
柱塞杆	Hard Chrome	ChromeX™
缸套	Hard Chrome	MaxLife
密封圈	HD Poly	V-Max Blue™

HTX 2030 低压标准型

产品编号：257369，包括：

- **大流量柱塞式Texture 泵浦**
- 无阀直型喷枪
- 3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 软管
- HDA671 喷嘴
- #4, #6, #8, #10 空气喷嘴

HTX 2030 高/低压标准型

产品编号：257370，包括：

- HTX 2030 低压标准型的所有配置外加
- **MaxLife Endurance™ 泵浦**
- HD Texture 喷枪
- 3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) 软管，1/4 in x 3 ft (6.4 mm x .9 m) 鞭管
- LTX643 喷嘴

GRACO

美国固瑞克喷涂设备(徐州)销售服务中心
服务热线: 0516-83571686
销售支持: 13705203819
技术支持: 13905201189
传　　真: 0516-83571871
地　　址: 徐州市复兴北路堤西村70#-2
网　　址: http://www.xzgrk.com

美国固瑞克喷涂设备(南京)销售服务中心
服务热线: 025-86052066
销售支持: 13057685712
技术支持: 13057685719
传　　真: 025-85406909
地　　址: 南京市玄武区红山路158#02幢-02-104室
网　　址: http://www.njgrk.com